

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E03725

01 октября _____
 2004

Марка транспортного средства	УАЗ
Тип транспортного средства	31602, 31622
Категория транспортного средства	M₁G
Код ОКП	45 1431
Код VIN	ХТТ316020... , ХТТ316220...
Изготовитель и его адрес	ОАО "Ульяновский автомобильный завод", 432008, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	закрытый, универсал / 5

	31602	31622	
Количество мест спереди / сзади	2 / 5	2 / 7	
Габаритные размеры, мм	— длина	4630	
	— ширина	1828	1886
	— высота	1950	2060 или 2160
База, мм	2400	2760	

РОСС RU.MT02.E03725

	31602	31622	
Колея передних / задних колес, мм	1445 / 1445		1600 / 1600
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2000	2040	2110
Полная масса транспортного средства, кг	2600	2840	2910
Полная масса, приходящаяся:			
– на переднюю ось, кг	1086	1084	1126
– на заднюю ось, кг	1514	1756	1784
Допустимая полная масса прицепа, кг	750		

Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-409, четырехтактный, бензиновый
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем, см ³	2690
– степень сжатия	9.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	94.1 (4400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	217.6 (2400-2600)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания	распределенный впрыск топлива
Блок управления впрыском (марка, тип)	ООО "Элкар" или АВТЭЛ, МИКАС-7.2, с микропроцессорным управлением
Воздушный фильтр (марка, тип)	УАЗ, 3160-1109010-10, с картонным фильтрующим элементом
Система зажигания	электронная, микропроцессорная
Блок управления зажиганием (марка, тип)	совмещен с блоком управления впрыском топлива
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 3012.3705, две, двухвыводные
Свечи зажигания (марка, тип)	ЗАЭС, А14ДВР; BRISK, NR17УС
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; с системой нейтрализации или без нее
Основной глушитель (марка, тип)	БЗА, 31604-1201010; ЮИ, 31604-1201010-01; БЗА или ЮИ 31602-1201010, 31622-1201010
Дополнительный глушитель (марка, тип)	БЗА, 3159-1202008; ЮИ, 3159-1202008-01; БЗА или ЮИ 31602-1202008
Нейтрализатор (марка, тип)	ОАО "АвтоВАЗагрегат", 3160-1206010; ОАО "ЭкоМаш", ЭМ.31602-1206010

РОСС RU.MT02.E03725

<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	УАЗ, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ОАО "АМЗ", с ручным управлением, полностью синхронизированная
– число передач	5
– передаточные числа	
	I - 3.616
	II - 2.579
	III - 1.516
	IV - 1.000
	V - 0.855
	3.X. - 3.875
Раздаточная коробка (марка, тип)	УАЗ, двухступенчатая, с отключением привода переднего моста
– число передач	2
– передаточные числа	
	высшее - 1.00
	низшее - 1.95 или 1.47
Главная передача (марка, тип)	УАЗ, одинарная, коническая
– передаточное число	4.111
<hr/>	
<u>Подвеска</u>	
– передняя	зависимая, пружинная, на двух продольных и поперечном рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
– задняя	зависимая на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
<hr/>	
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	УАЗ, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем
<hr/>	
<u>Тормозные системы</u>	
– рабочая (марка, тип)	УАЗ, гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
– запасная (марка, тип)	УАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	УАЗ, трансмиссионный тормоз барабанного типа
<hr/>	

РОСС RU.MT02.E03725

<u>Шины</u> (марка, тип)	КШЗ, К-153
– размер	225/75 R16
– индекс несущей способности	108
– категория скорости	Q

<u>Дополнительное оборудование транспортного средства</u>	вентиляционный люк в крыше, напольный вещевой ящик
---	--

автомобиль легковой УАЗ 31602, 31622

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.

Общие виды транспортного средства на четырех листах приведены в приложении 3.

Руководитель органа по сертификации Зам.

.....
подпись **Б.В. Кисуленко**
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

11 декабря 2003 г. _____

РОСС RU.MT02.E03725

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На центральной стойке боковины кузова в проеме задней правой двери.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На нижней панели рамы ветрового стекла.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	T	3	1	6	?	2	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: "ХТТ" - WMI (международный код изготовителя) - ОАО "Ульяновский автомобильный завод".


поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства:
"316020" - 31602, 31602-н*
"316220" - 31622, 31622-н*

поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно ОСТ 37.001.269-96.





поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

* комплектации с нейтрализатором. Буква "н" выбивается на табличке изготовителя.





Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС RU.МТ02.Е03462







Общий вид УАЗ-31602



Общий вид УАЗ-31622



Общий вид УАЗ-31622 с двухуровневой крышей



Общий вид УАЗ-31622 с широкой колеёй